


Portit ja kaidejärjestelmät



Centro-portti ja lasiseinät



Kuvasto 2026

Centro

Älykäs, kestävä ja mukautuva porttiratkaisu

Centro on automaattinen portti, joka on suunniteltu myymälöiden sisään- ja uloskäyntejä varten. Valittavana on paljon erilaisia ovilehtiä, jotka voidaan kustomoida asiakastarpeen mukaisesti. Centro-portti säästää myymälätilaa, sillä se voidaan integroida lasiseinä- ja kaidejärjestelmiin.



► Turvallinen ja sujuva sisäänkäynti kaikkiin myymälöihin

Centro-portteja käyttäviä asiakkaita ovat mm.

ICA

COOP

Dagrofa

KIWI mini
pris

XXL

TOKMANNI

REMA 1000

MENY

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet



- ▶ Avaus valokennolla, tutkalla, kaukosäätimellä, RFID koodilla
- ▶ Laaja valikoima ovilehtiä esim. led ja metallirungolla
- ▶ Automaattinen palautus vakiona
- ▶ Mahdollisuus integroida lasiseiniin ja kaiteisiin
- ▶ Useita eri korkeusvaihtoehtoja
- ▶ Maalataan RAL-väreissä

Tekniset tiedot



Mitat	Pituus: 230 mm Leveys: 170–215 mm Korkeus: 1 050–2 400 mm
Paino	24–40 kg + ovilehti
Sertifikaatit	CE
Jännite	230 VAC, 50–60 Hz
Käyttölämpötila	10–35 °C
Ovilehtivaihtoehtoja	Kyllä
Avauskulma	180 °
Synkronoitu avaus	Kyllä
Hätähälytys	Valinnainen
Lisävarusteet	Kaukosäädin, tutka, painonappi, RFID-lukija
Mukautettavissa	Kyllä
Asennus	Sisätilat
Käyttöolosuhteet	Sisätilat

Centro

Yksittäiset ja pariportit
metallisilla ovilehdillä






Yksittäiset, saluuna-
ja back-to-back-mallit



Centro

Laaja valikoima asiakaskohtaisesti suunniteltuja led ovilehtiä





Viivakoodinlukija

Itsepalvelualueelta poistumiseen

BCR-lukija tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan ratkaisun kulunhallintaan ja kuittitietojen tarkistamiseen. Nopea skannaus ja vakaa toiminta lisäävät henkilökunnan tehokkuutta ja takaavat sujuvan asiakaskokemuksen.



Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- ▶ Toimii itsenäisesti – ei tarvetta POS-yhteydelle
- ▶ Nopea kuittien tarkistus viivakoodilla tai QR-koodilla
- ▶ Lukee sekä tulostetut kuitit että mobiilinäytön koodit
- ▶ Kuittien voimassaoloaika voidaan säätää
- ▶ Luotettava ratkaisu

Tekniset tiedot

Mitat	Pituus: 100 mm Leveys: 1 115 mm Korkeus: 100 mm
Paino	9,5 kg
Sertifikaatit	CE
Jännite	24 V
Käyttölämpötila	0–50 °C
IP-luokka	20
LED-valo	Valinnainen
Käyttöolosuhteet	Sisätilat
Skannerit	Kyllä
POS-yhteys	Ei

Viivakoodinlukija ja portit
metallisilla ovilehdillä



Viivakoodinlukija ja
portit led ovilehdillä




Lasiseinäelementit

Tilan rajaukseen ja kulunhallintaan

Karkaistusta lasista valmistetut lasiseinäelementit auttavat ohjaamaan asiakkaita, jakamaan tiloja ja optimoimaan tilanhallinnan myymälässä. Modulaarinen järjestelmä mukautuu tilan ja tarpeen mukaan.

Lasi- ja teräseinäkkeistä on saatavilla useita eri mittavaihtoehtoja ja malleja. Modulaarinen ratkaisu, joka mukautuu jokaisen myymälän tarpeisiin.







Skannaa QR-koodi ja tutustu tarjontaamme
verkkosivuillamme.



Oy Checkmark Ltd

Hallipussi 5
761 00 Pieksämäki
FINLAND

Yhteystiedot

Puhelin: +358 20 123 0700
Sähköposti: checkmark@checkmark.fi
Verkkosivusto: www.checkmark.fi

