


Portit ja kaidejärjestelmät



Centro-portti ja lasiseinät



Kuvasto 2026

Centro

Älykäs, kestävä ja mukautuva porttiratkaisu

Centro on automaattinen portti, joka on suunniteltu myymälöiden sisään- ja uloskäyntejä varten. Valittavana on paljon erilaisia ovilehtiä, jotka voidaan kustomoida asiakastarpeen mukaisesti. Centro-portti säästää myymälätilaa, sillä se voidaan integroida lasiseinä- ja kaidejärjestelmiin.



► Turvallinen ja sujuva sisäänkäynti kaikkiin myymälöihin

Centro-portteja käyttäviä asiakkaita ovat mm.

ICA

COOP

Dagrofa

KIWI mini
pris

XXL

TOKMANNI

REMA 1000

MENY

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet



- ▶ Avaus valokennolla, tutkalla, kaukosäätimellä, RFID koodilla
- ▶ Useita ovilehtivaihtoehtoja
- ▶ Säädetty aukioloaika
- ▶ Mahdollisuus integroida lasiseiniin ja kaiteisiin
- ▶ Useita eri korkeusvaihtoehtoja
- ▶ Maalataan RAL-väreissä

Tekniset tiedot



Mitat	Pituus: 230 mm Leveys: 170–215 mm Korkeus: 1 050–2 400 mm
Paino	24–40 kg + ovilehti
Sertifikaatit	CE
Jännite	230 VAC, 50–60 Hz
Käyttölämpötila	10–35 °C
Ovilehtivaihtoehtoja	Kyllä
Avauskulma	180 °
Synkronoitu avaus	Kyllä
Hätähälytys	Valinnainen
Lisävarusteet	Kaukosäädin, tutka, painonappi, RFID-lukija
Mukautettavissa	Kyllä
Asennus	Sisätilat
Käyttöolosuhteet	Sisätilat

Centro

Yksittäiset ja pariportit
metallisilla ovilehdillä





Yksittäiset, saluuna- ja back-to-back-mallit



Centro

Laaja valikoima asiakaskohtaisesti suunniteltuja led ovilehtiä





Viivakoodinlukija

Itsepalvelualueelta poistumiseen

BCR-lukija tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan ratkaisun kulunhallintaan ja kuittitietojen tarkistamiseen. Nopea skannaus ja vakaa toiminta lisäävät henkilökunnan tehokkuutta ja takaavat sujuvan asiakaskokemuksen.



Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet

- ▶ Toimii itsenäisesti – ei tarvetta POS-yhteydelle
- ▶ Nopea kuittien tarkistus viivakoodilla tai QR-koodilla
- ▶ Lukee sekä tulostetut kuitit että mobiilinäytön koodit
- ▶ Kuittien voimassaoloaika voidaan säätää
- ▶ Luotettava ratkaisu

Tekniset tiedot

Mitat	Pituus: 100 mm Leveys: 1 115 mm Korkeus: 100 mm
Paino	9,5 kg
Sertifikaatit	CE
Jännite	24 V
Käyttölämpötila	0–50 °C
IP-luokka	20
LED-valo	Valinnainen
Käyttöolosuhteet	Sisätilat
Skannerit	Kyllä
POS-yhteys	Ei

Viivakoodintukija ja portit
metallisilla ovilehdillä



Viivakoodintukija ja
portit led ovilehdillä




Seinäke-elementit

Tilan rajaukseen ja kulunhallintaan

Karkaistusta lasista valmistetut lasiseinäelementit auttavat ohjaamaan asiakkaita, jakamaan tiloja ja optimoimaan tilanhallinnan myymälässä. Modulaarinen järjestelmä mukautuu tilan ja tarpeen mukaan.

Lasi- ja teräseinäkkeistä on saatavilla useita eri mittavaihtoehtoja ja malleja. Modulaarinen ratkaisu, joka mukautuu jokaisen myymälän tarpeisiin.







Skannaa QR-koodi ja tutustu tarjontaamme
verkkosivuillamme.



Oy Checkmark Ltd

Hallipussi 5
761 00 Pieksämäki
FINLAND

Yhteystiedot

Puhelin: +358 20 123 0700
Sähköposti: checkmark@checkmark.fi
Verkkosivusto: www.checkmark.fi

